TOKO®

TOKO CATALOG

2019 / 2020

SWISS TECHNOLOGY



TOKO SNOWBOARD RIDERS

Men's
水間　大輔
中井　孝治
壁田　竜一
吉田　啓介
熊崎　圭人
稲村　　樹
田中　隆太
高原　宣希
高橋　慎介

women's
田中　　幸
豊田　亜紗
辻井　紀子
浅沼　妃莉

TOKO SKI RIDERS

丸山　貴雄
吉岡　大輔
石水　克友
土井　俊幸

様々なTOKO WAX情報は、下記のURLからご覧いただけます。

Facebook

http://www.facebook.com/tokowax.co.jp

- ●ワクシングの動画マニュアル
- ●チューンナップの動画マニュアル
- ●商品の詳細情報、カタログのダウンロード
- ●販売店情報

エリア・大会別ワックス情報は、Facebookでご覧いただけます。

RIDER：水間 大輔

TOP FINISH

ワックスの選択は「雪質」と「温度」を参考にします。
「温度」の内、プラス温度は「気温」を参考にし、マイナス温度は「雪温」を参考にします。

雪質 ＼ 温度	+10℃	-2℃	-4℃	-6℃	-8℃	-10℃	-12℃	-14℃	-20℃
湿雪・古雪 Wet snow/Old snow	イエロー			レッド				ブルー	
新雪・降雪 New snow	イエロー				レッド			ブルー	
人工雪・アイス Man made snow/Eis bahn	イエロー							ブルー	

温度帯が被っている部分は、ミックスするのではなく、どちらも使用する可能性がある。という意味です。

WAXES

TOP FINISH 100% FLUORO

100% フッ素ワックスは各種数量限定です。

使用温度帯 / 雪質

湿雪・古雪対応 Wet snow/Old snow
雪温：0℃ ～ -4℃
気温：+10℃ ～ -4℃
湿度：80% ～ 100%

新雪・降雪対応 New snow
雪温：-2℃ ～ -12℃
気温：-2℃ ～ -12℃
湿度：40% ～ 80%

人工雪・極寒対応 Man made/Cold snow
雪温：-8℃ ～ -30℃
気温：-8℃ ～ -30℃
湿度：～ 60%

Jet Stream Bloc 2.0（ジェットストリームブロック）

A ワクシング方法：生塗り 各 20g **¥15,000** +税



5503021
ブロックイエロー
湿度　80 ～ 100%
雪温　0℃ ～ -4℃
気温　10℃ ～ -4℃



5503022
ブロックレッド
湿度　40 ～ 80%
雪温　-2℃ ～ -12℃
気温　-2℃ ～ -12℃



5503023
ブロックブルー
湿度　0 ～ 60%
雪温　-8℃ ～ -30℃
気温　-8℃ ～ -30℃

Jet Stream Powder 2.0（ジェットストリームパウダー）

B ワクシング方法：焼付け、生塗り 各 30g **¥19,000** +税



5503011
パウダーイエロー
湿度　80 ～ 100%
雪温　0℃ ～ -4℃
気温　10℃ ～ -4℃



5503012
パウダーレッド
湿度　40 ～ 80%
雪温　-2℃ ～ -12℃
気温　-2℃ ～ -12℃



5503013
パウダーブルー
湿度　0 ～ 60%
雪温　-8℃ ～ -30℃
気温　-8℃ ～ -30℃

アイロンを使用したワクシング（焼き付け）での注意事項

この製品は不活性度が高いですが、約 250℃を超える高温で加熱すると分解し毒性の蒸気を発生することがあります。そのため、バーナー等の裸火や赤外線ヒーター・熱風機を作業に使用しないで下さい。
作業中の喫煙も行わないでください。通常のアイロン（温度 130℃～ 200℃）を使った作業では、毒性の蒸気は発生しません。しかしながら、保護マスクを着用する事をお勧めします。
（http://www.mmm.co.jp/ohesd/gas/index.html をご参照下さい。）

HelX Liquid 2.0（ヘリックスリキッド）

C ワクシング方法：スプレーワクシング 各 50ml **¥16,000** +税　ベーストラクチャー細部にまでフッ素加工し易いモデルです。



5503001
HelX イエロー
湿度　80 ～ 100%
雪温　0℃ ～ -4℃
気温　10℃ ～ -4℃



5503002
HelX レッド
湿度　40 ～ 80%
雪温　-2℃ ～ -12℃
気温　-2℃ ～ -12℃



5503003
HelX ブルー
湿度　0 ～ 60%
雪温　-8℃ ～ -30℃
気温　-8℃ ～ -30℃


よりフッ素効果を発揮し、滑走性能を向上できるのは **A**＋**C** や **B**＋**C** の方法です。　もっともフッ素効果が持続するワクシング方法は **B**＋**C** の方法です。

TOKO Racing Technology

滑走面ストラクチャーへの絶大な効果

全く新しい解決策：マイクロフォーミュラは、より微細なワックス構造をスキーの滑走面にコーティングします。 右の写真のように新しい 100%フッ素ワックス「HELX2.0」では、スキーの滑走面に微細な被膜を作ることで、微細なストラクチャーまではっきりと出現させ、ストラクチャーの持つ役割を最大限生かす構造になっています。

HELX 2.0 をワクシング後の滑走面微細画像



WAXES

Hot WAX


NEW TOKO

EU の「PFC 2020」レギュレーションに準拠するためにホットワックスを改善しました。新たな環境にやさしいホットワックスはカラー・温度帯ともに、前ホットワックスを継承し使い易さを維持しています。

イエロー	レッド	ブルー
雪温　0℃～-6℃ 気温　10℃～-4℃	雪温　-4℃～-12℃ 気温　-2℃～-11℃	雪温　-10℃～-30℃ 気温　-9℃～-30℃

High Performance（HP）

各 120g **¥14,000** +税　各 40g **¥6,500** +税






5503025　**5501025**
120g　40g
ハイパフォーマンス イエロー





5503026　**5501026**
120g　40g
ハイパフォーマンス レッド






5502033　**5501027**
120g　40g
ハイパフォーマンス ブルー

Performance（P）

各 120g **¥4,600** +税　各 40g **¥2,000** +税






5502015　**5501015**
120g　40g
パフォーマンス イエロー





5502016　**5501016**
120g　40g
パフォーマンス レッド







5502017　**5501017**
120g　40g
パフォーマンス ブルー

Base Performance（BP）


各 120g **¥1,900** +税



5502035
120g
ベースパフォーマンス イエロー



5502036
120g
ベースパフォーマンス レッド



5502037
120g
ベースパフォーマンス ブルー

High Performance AX134



5502034
120g **¥15,500** +税
ハイパフォーマンス AX134

雪温　0℃～-3℃
気温　10℃～0℃

●フッ素高含有
● HP シリーズと組み合わせて使用するレーシングワックス
●使用条件：高温 / 多湿

使用例
雪質・古雪、雪温・-7℃、湿度・80%
HP レッド：HP AX134 = 2：1
雪質・湿雪、雪温・0℃、湿度・90%
HP イエロー：HP AX134 = 2：1

Performance Black





5502018　**5501018**
120g　40g
パフォーマンス ブラック

汚れた雪や人工雪などで HP、P、BP と組み合わせて使用
使用例
人工雪や春先の黄砂が混じった時
（ベース）P ブルー：P ブラック= 1：1
（トップ）HP イエロー：P ブラック= 2：1

Base Performance Cleanig



5502038
120g **¥1,900** +税
ベースパフォーマンス クリーニング

滑走面への浸透性が高いホットワックス。滑走面のクリーニングや下地作りに最適

WAXES

High Performance Liqvid Paraffin（ハイパフォーマンス　リキッドパラフィン）

各 125ml **¥14,000** +税



5502041
リキッドパラフィンイエロー
雪温　0℃～-6℃
気温　10℃～-4℃



5502042
リキッドパラフィンレッド
雪温　-4℃～-12℃
気温　-2℃～-12℃



5502043
リキッドパラフィンブルー
雪温　-10℃～-30℃
気温　-9℃～-30℃


HIGH PERFORMANCE
LIQUID PARAFFIN



特 徴

● HIGH PERFORMANCE LIQUID PARAFFIN
（高性能高フッ素液体ワックス）が滑走面の微細構造に
直接入りこむことで、優れた接着促進剤の役割をします。
例えば、トップフィニッシュ（スタートワックス）の
HELIX や JetStream を、塗る前のベースとして使用することで、
トップフィニッシュ（スタートワックス）の
持久性を飛躍的に向上させます。
一般のスキーヤーはユニバーサルワックスとして
使用することもできます。

● 簡単で非常に使いやすく、アイロン不要
滑走面全体にスプレーし約 30 分乾燥させた後
ベースブラシリキッドポリッシュでブラッシングします。
通常のホットワクシングに比べ半分の作業時間で完了します。



All-in-one Hot Wax



定番の万能ホットワックス

5502005
120g **¥1,900** +税
オールインワンワックス（純パラフィン）

定番の万能ホットワックス
雪温　0℃～ 30℃
気温　10℃～ -30℃

X-Cold Powder



5509870
50g **¥4,600** +税
X コールドパウダー

エッジきわの
滑走面ベースバーン対策に
雪温　-15℃～-30℃

RACING LINE（Limited Edition）



5502030
120g **¥14,000** +税

HF ホワイト
-7℃～-15℃

WAXES

EXPRESS RACING（エクスプレス レーシング）高フッ素配合イージーワックス

固形生塗りタイプ



5509267
エクスプレス
レーシングラブオン
背面にコルク付き
40g **¥3,000** +税
雪温　0℃～ -30℃

即効に特別な滑走性能を与えてくれるHF（生塗固形タイプ）は、どこでも簡単にワクシングができます。

ペーストタイプ



5509298
エクスプレス
レーシングペースト
50g **¥6,000** +税
雪温　0℃～ -30℃

スプレータイプ



5509299
エクスプレス
レーシングスプレー
125ml **¥4,000** +税
雪温　0℃～ -30℃

EXPRESS（エクスプレス）速攻滑走

リキッドタイプ



5509263
エクスプレス ポケット
ワックスポリッシャー付き
100ml **¥1,800** +税
雪温　0℃～ -30℃

5509257
エクスプレス ミニ
75ml **¥1,600** +税
雪温　0℃～ -30℃

5509256
エクスプレス マキシ
200ml **¥1,800** +税
雪温　0℃～ -30℃

環境にやさしいアルコール成分を使っています。速乾性に優れた万能イージーワックスです。

固形生塗りタイプ



5509260
エクスプレス ラブオン
40g **¥1,500** +税
雪温　0℃～ -30℃

ペーストタイプ



5509258
エクスプレス TF90
75ml **¥1,800** +税
雪温　0℃～ -30℃

テフロン（フッ素）配合ペーストワックスは、滑走面に定着させやすくツヤのあるきれいな仕上ができます。また、エッジに塗るとサビつき防止にもなります。

EXPRESS SET（エクスプレスセット）



6007009
エクスプレス ミニセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
¥2,000 +税



6007005
エクスプレス マキシセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
¥2,200 +税



6007022
TF90 ペーストセット
・ワックス
・サーモパット
・リムーバー 50ml
¥2,200 +税

BACKSHOP WAX（チーム&ショップ）



5500215　ウォーム　0℃～ -4℃
5500216　コールド　-10℃～-30℃
5500217　ユニバーサル　0℃～-30℃
ブロックワックス　ショート
各 2.5Kg **¥17,000** +税
(約 52g × 48 個)

5500210　ウォーム　0℃～ -4℃
5500213　コールド　-10℃～-30℃
5500212　ユニバーサル　0℃～-30℃
ブロックワックス　ロング
各 2.5Kg **¥17,000** +税
(250g × 10 個)

6007215　ウォーム　0℃～ -4℃
6007216　コールド　-10℃～-30℃
6007217　ユニバーサル　0℃～-30℃
ブロックワックス
各 500g **¥3,800** +税
(250g × 2 個)



5500340　ウォーム　0℃～ -4℃
5500342　コールド　-10℃～-30℃
5500344　ユニバーサル　0℃～-30℃
グラニュレートワックス
各 5Kg **¥20,000** +税

WAXES

NORDIC GRIP WAX（ボックス）



5508750
ベースグリーン
27g **¥1,800** +税
雪温 0℃ ～ -30℃
気温 10℃ ～ -30℃



5508751
イエロー
25g **¥1,800** +税
雪温 0℃ ～ -2℃
気温 3℃ ～ -3℃



5508752
レッド
25g **¥1,800** +税
雪温 -2℃ ～ -10℃
気温 0℃ ～ -10℃



5508753
ブルー
25g **¥1,800** +税
雪温 -7℃ ～ -30℃
気温 -7℃ ～ -30℃



5508754
X コールド
25g **¥1,800** +税
雪温 -12℃ ～ -30℃
気温 -12℃ ～ -30℃

NORDIC KLISTER WAX（クリスター）



5508740
ベースグリーン
55g **¥2,200** +税
雪温 0℃ ～ -30℃
気温 10℃ ～ -30℃



5508741
イエロー
55g **¥2,200** +税
雪温 0℃ ～ -2℃
気温 10℃ ～ -2℃



5508742
レッド
55g **¥2,200** +税
雪温 -1℃ ～ -8℃
気温 2℃ ～ -8℃



5508743
ブルー
55g **¥2,200** +税
雪温 -7℃～ -30℃
気温 -7℃～ -30℃

NORDIC KLISTER SPRAY WAX（クリスタースプレー）



5508795
ベースグリーン
70ml **¥2,700** +税
雪温 0℃～ -30℃
気温 10℃～ -30℃



5508796
ユニバーサル
70ml **¥2,700** +税
雪温 0℃～ -30℃
気温 10℃～ -30℃

EXPRESS GRIP & GLIDE（エクスプレス G&G）



5509265
グリップ&グライドポケット
100ml **¥2,600** +税



5509266
グリップ&グライド
200ml **¥2,700** +税

STRUCTURITE Nordic



5540960
ストラクチャーノルディック
ストラクチャーローラーレッド付き
¥17,400 +税

●ストラクチャーの重要性

近年「滑走性能」の要素として、ストラクチャーの比重が大きくなってきています。スキー板の台数を多く持てる人は、様々なストラクチャーパターンを用意できますが、そうでない場合はストラクチャーローラーを使い、レースコンディションに合ったストラクチャーパターンを入れ、対応することが可能です。

●ストラクチャーの種類

大きく分けて「ストレート（直線）」「ライナー（斜め）」「クロス」があります。ライナー目は重ねて使用する事で、様々な（擬似）クロス目を作る事が可能です。





5540961
ストラクチャーローラー イエロー
¥11,000 +税
ザラメ雪全般に有効






5540962
ストラクチャーローラー レッド
¥11,000 +税
新雪・降雪全般に有効






5540963
ストラクチャーローラー ブルー
¥11,000 +税
オールラウンド用



TOKO TUNE UP MANUAL ワクシング基礎知識


雪質は大きく分けて3種類（同じ温度で比較）

新雪・降雪
New snow



降雪時または降雪間もない結晶角がある雪 ➡ 結晶角は滑走性低下原因

湿雪・古雪
Wet snow/Old snow



降雪後2日経過または圧雪された雪 ➡ 結晶角が崩れ滑走性向上


人工雪・アイス
Man made snow/Eis bahn




細かな氷の粒子 ➡ 湿気を含み自然雪より滑る

ベーストラクチャー

新雪・人工雪：浅めでストラクチャー角が丸めのパターン



古雪・湿雪：吸着現象をカットする深めのパターン



データの重要性

気温・雪温・雪質・コースレイアウト等、数日間のデータを収集分析しレースに挑んでください。

シーズン前のベースワクシング工程

工程 1 ホットワクシング



STEP 1

ベースパフォーマンスイエロー
アイロン温度目安：130℃




工程 2 30 分後スクレーピング



STEP 2

ベースパフォーマンスレッド
アイロン温度目安：135℃



工程 3 メタル or スチールでブラッシング



STEP 3

ベースパフォーマンスブルー
アイロン温度目安：140℃



上記の工程1・2・3を各STEPごとに5回～10回行う

ベースワクシングの効果


滑走面のワックス吸収力を高め、滑走性・持久性を向上させる。
シーズン中は滑走の都度にワクシングを行い、滑走性・持久性を維持する。

NOTES


TUNE UP

BRUSHES（ベースブラシ・ビックブラシ）






5545241
ベースブラシ メタル
（毛足 15mm）
¥3,900 +税




5545243
ベースブラシ コンビ（メタル＋ナイロン）
（毛足 12mm）
¥3,300 +税






5545245
ベースブラシ ナイロン
（毛足 12mm）
¥2,200 +税



5545247
ベースブラシ 馬毛
（毛足 10mm）
¥3,100 +税



5545249
ベースブラシ ポリッシュ
（毛足 12mm）
¥3,100 +税



5545251
ベースブラシ リキッドポリッシュ
（毛足 12mm）
¥3,100 +税





5560012
ビックブラシ スチール
（毛足 25mm）
¥10,500+ 税



5560009
ビックブラシ メタル
（毛足 17mm）
¥7,200 +税




5560010
ビックブラシ ナイロン
（毛足 12mm）
¥4,800 +税




5560011
ビックブラシ 馬毛
（毛足 10mm）
¥5,200 +税


ROTARY BRUSHES（ロータリーブラシ）



5542523
メタルロータリーブラシ
（毛足 10mm）
¥19,000 +税



5542525
ナイロンロータリーブラシ
（毛足 4mm）
¥9,800 +税



5542529
ナイロンブラックロータリーブラシ
（毛足 10mm）
¥9,800 +税




5542531
馬毛ロータリーブラシ
（毛足 6mm）
¥9,800 +税



5542533
コルクロータリーブラシ
¥9,800 +税



5542547
シングルシャフト
¥11,000 +税



5542549
SB ナイロンロータリーブラシ 30cm
（毛足 4mm）
¥17,000 +税



5542584
SB シャフト
¥11,000 +税



TUNE UP

POLISHING & CORKS



5542628
コルク
¥900 +税





5540928
プラストコルク
グリップワックス用
¥1,500 +税





5541005
デュアルパット
¥2,800 +税





5541004
サーモコルク
¥1,700 +税



SCRAPERS




5541918
スクレーパー 3mm
¥800 +税
130mm × 58mm × 3mm



5541919
スクレーパー 5mm
¥1,000 +税
130mm × 53mm × 5mm
XC グリップワックス剥がし用に斜にカット



5540885
スクレーパーロング
¥1,600 +税
220mm × 60mm × 4mm





5542633
ユニバーサルスクレーパー
¥1,400 +税



5543812
グルーブスクレーパー
¥1,000 +税



5560007
メタルスクレーパー
¥1,400 +税



5560014
フラットゲージ
¥4,900 +税
W120mm × T4mm



5560008
スクレーパーシャープナーワールドカップ
¥5,900 +税
ファイル 100mm





5541910
スクレーパーシャープナー
¥3,900 +税

Scraper Sharpener





5541912
電動スクレーパーシャープナー
ワールドカッププロ 110 V
オープン価格

TUNE UP

REMOVERS

フッ素リムーバー



5506501
レーシングリムーバーリキッド
500ml
¥2,800 +税



5506504
HC3 リムーバースプレー
250ml
¥1,500 +税



5506505
HC3 リムーバーリキッド
500ml
¥1,600 +税



5506506
HC3 リムーバーリキッド
2500ml
¥8,000 +税



5540005
ポンプスプレー
900ml サイズ
¥6,000 +税

FIBER TEX



6002650
ファイバーテックス　メンテナンス（粗目）
¥1,200 +税



6002651
ファイバーテックス　ポリッシュ
¥1,200 +税

FINISH PAD（静電気除去パッド）



6007035
TOKO フィニッシュパッド
¥1,200 +税

FILES & STONES



5540481
ファイル M 200mm
¥2,700 +税
14 歯 /cm

5543813
ファイル M 200mm　10 本入
¥25,000 +税
14 歯 /cm




5540483
ファイル S 150mm
¥2,200 +税
16 歯 /cm


5540484
ファイル S 150mm　10 本入
¥20,000 +税
16 歯 /cm



5549862
ファイル 80mm
¥2,500 +税




5546797
ラジアルファイル 300mm
¥4,000 +税



5560019
ラジアルファイル 100mm
¥2,200 +税




5560028
ユニバーサルストーン
¥1,500 +税




5560026
エッジグライディングラバー
¥1,200 +税




5560050
アルカンサスストーン
¥7,500 +税



5560021
ダイヤモンドファイル グリーン
極細目 100mm
¥6,000 +税



5560022
ダイヤモンドファイル レッド
細目 100mm
¥6,000 +税



5560020
ダイヤモンドファイル ブルー
粗目 100mm
¥6,000 +税

TUNE UP

EDGE TUNER World Cup



5549806
エッジチューナー ワールドカップ
オープン価格



5560054 エクストラファイン
5560053 ファイン
5560052 ミディアム
5560051 コース
スペアディスク
¥12,000 +税









＊使用後は必ず削りカスを掃除して下さい。

EDGE TUNING



5560041 89°
5560040 88°
5560039 87°
5560038 86°
サイドアングルワールドカップ
¥5,400 +税



5549823
サイドアングルクリップ
¥1,500 +税



5560042 0.5°
5560043 0.75°
5560044 1°
ベースアングルワールドカップ
¥13,000 +税



5560046
マルチベースアングル
0.5°～ 2°
¥8,000 +税



5549848
サイドウォールプランナー WC
ワールドカップ
¥19,000 +税



5549830
エッジチューナープロ
80mm ファイル&ローラー付き 85°～ 90°
¥11,000 +税





5549831
エッジチューナー
80mm ファイル付き 85°～ 90°
¥7,200 +税



5549870
サイドウォール
プランナープロ
¥13,500 +税

削りたいボーダー部に
ぴったりフィット







5549847
丸型超硬チップ替刃
¥6,000 +税



5549834
エルゴレース
サイドエッジ 86° /87° /88° /89°
ベースエッジ 0.5° /1°
80mm ファイル付き
¥4,900 +税




5549828
エクスプレスチューナー
サイドエッジ 87° /88°
40mm ファイル付き
¥2,400 +税



5549832
サイドウォールプランナー
¥6,500 +税





5549833
エルゴレースキット
ファイルとダイヤモンドファイルのセット
¥7,000 +税





5549829
エクスプレスチューナーキット
ファイルとダイヤモンドファイルのセット
¥5,800 +税

TUNE UP

IRONS



5547192
T18 デジタルアイロン
110V/850W
¥40,000 +税



5547188
T14 デジタルアイロン
100V/1200W
¥24,000 +税



5547183
T8 アイロン
100V/800W
¥9,000 +税



5547130
アイロンカバー
¥6,500 +税

TOKO HOT WAX SET

6007020
T8 ワクシングセット
¥12,000 +税


セット内容
T8 アイロン（温度調節可能）
ナイロンブラシ（ワックス除去ブラシ）
スクレーパー 3 mm（ワックス除去）
ホットワックス 50 g×1 本（全温度帯をカバー）
リムーバー（滑走面クリーナー）
ワクシングペーパー（5 枚入り）



ビギナーでもわかりやすい
ホットワクシンに必要なアイテムが入ったお得なセット

ホット
ワクシング
YouTube

PAPER



6002210
アイロンペーパー
100 枚入り
¥1,500 +税

6002211
アイロンペーパー
50 枚入り
¥800 +税



ホットワクシング時のアイロンの熱による、滑走面の焼付けを防止します。
スキー・スノーボードのエッジをアイロンから守るります。
余分なワックスを吸い取り均一にのばすことで、仕上げ作業が楽に行えます。
クリーニングワックス時に使用すると、汚れも吸収します。

TUNE UP

VISES & XC Support



5560035
スキーバイス WC
¥26,000 +税



5560037
スキーバイス フリーライド
¥34,000 +税



5560047
スキーバイス レース
¥19,800 +税



5544273
ボードグリップ 2.0
¥17,500 +税



5560034
ユニバーサルアダプター
¥6,000 +税

5560035 スキーバイス WC に乗せて使います。





NEW TOKO



5544274
XC バイスワールドカップ
¥19,800 +税



5544272
XC バイス
¥18,000 +税



5549890
XC プロファイルセット
¥16,000 +税

5549889 ワークベンチスモールにセットして使います。

TABLES



5549883
ワークベンチ
110cm × 50cm
¥84,000 +税




5549889
ワークベンチスモール
120cm × 35cm
¥25,000 +税

85 cm・77 cmに高さ調節可能



5540419
TOKO シート
2.5m × 1.2m
¥2,200 +税



5549869
スキーホルダー
¥24,000+ 税

TUNE UP

OTHERS



5540499
スキークリップ
アルペン（ペア）
¥900 +税



5560033
スキークリップ
XC ロング（ペア）
¥900 +税



5540493
スキークリップ
XC（ペア）
¥900 +税



5546511
スキークリップ
フリーライドスキー（ペア）
¥900 +税




5547008
マスキングテープ
¥1,800 +税



5547007
TOKO テープ 65m × 3cm
¥1,500 +税



5549863
ストッパーバンド
200 本入り
¥20,000 +税



6009863
ストッパーバンド
4 本入り
¥600 +税



5544440
ポケットドライバー
¥2,000 +税



5543041
リペアキャンドル 4 本入クリア
¥1,100 +税



5541001
デジタルサーモメーター
¥6,900 +税



5541000
サーモメーター
¥2,100 +税



5543042
リペアキャンドル 4 本入ブラック
¥1,100 +税



5542805
エプロン
¥6,000 +税



6008010
プロモエプロン
¥3,200 +税

TUNE UP

BOX



5547169
ビックボックス
¥29,000 +税

数量限定



5547169-YB
ビックボックス イエロー
¥29,000 +税

BAGS

NEW TOKO



TK011-10000
コーチパック
¥19,000 +税
素　材：1680 デニールポリエステル
　　ターポリン防水加工
サイズ：52cm × 40cm × 32cm (66.5 リットル)
ウォームアップスーツが楽々収納

NEW TOKO



TK018-WW001
ブーツパック
¥17,000 +税
表素材：900 デニールナイロン、
　　ネオプレーン
サイズ ：56cm × 38cm × 28cm（60 リットル）

NEW TOKO



TK297-10000
スタートダッフル
¥13,000 +税
表素材：ターポリン（ポリエステル 100%）
サイズ：61cm × 38cm × 38cm（88.5 リットル）
防水加工に優れたターポリンを採用
ショルダーストラップ付きで、ザックの様に担げる

MARKETING



5591014
TOKO ネックピース
¥600 +税



5591016
TOKO ステッカーセット
21cm × 15cm
¥1,000 +税

MANUAL

ALPINE SKI PREPARATION TECH MANUAL



スキーのチェック

スキーのねじれ、滑走面のキズ、またビンディングに不備がないかなどをチェック。



スキーを固定

バイスを使い、スキーをしっかりチューンナップテーブルに固定する。



フラットチェック

フラットゲージやメタルスクレーパーでチェック。フラットでなければマシーンにかける必要がある。



ベースエッジのベベリング

ファイルとベースアングルを使って、滑走面側のエッジをベベリングする。



ボーダーを削る

次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔になるボーダーをボーダーカッターで削る。



サイドエッジの研磨

ファイルとファイルガイドを使用し、サイドエッジの研磨を行う。



バリ取り

ユニバーサルストーン、ダイヤモンドストーンまたはグライディングラバーで滑走面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、角に直接当ててしまうとエッジが丸くなってしまうので、絶対に当てないこと。なお、直接エッジの角に当てないためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。




リフレッシュニング

メタルブラシまたはスチールブラシでトップからテールに向かって掻き出すようにブラッシングする。



ファイバーテックスでケバ取り

ファイバーテックスメンテナンスで滑走面の細かいケバを取る。



滑走面のクリーニング

リムーバーでクリーニング。



ペーパーで拭く

ペーパーを使ってリムーバーを拭きとり、表面の細かいゴミを取り除く。



ブラッシング

メタルブラシでブラッシング。ストラクチャー内に残った不純物を取り除く。



ファイバーテックス

再度ファイバーテックスメンテナンスで滑走面をスムーズにする。



フィニシングパッド

微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。



マスキングテープ

ワクシングでビンディングにワックスが付かないようにマスキングテープ W 貼る。



ワックスをたらす

ワクシングアイロンでワックスを溶かしてワックスをたらす。




ワックスをのばす

アイロンペーパーを挟みワックスが液状になるまでのばす。




サイドにたれたワックスを取る

ユニバーサルスクレーパーで、サイドにたれたワックスを乾かないうちに取り除く。



スクレーピング

スキーを室温で冷やし（最低 30 分）スクレーピング。



ブラッシング

ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使うロータリーブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。



ワクシングの仕上げ

ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタッチで仕上げる。



フィニシングパッドで最終仕上げ

フィニシングパッドでワックスの粉、ブラッシングで発生した静電気を取り除く。
その後 Jet Stream をワクシングする。

ジェットストリームワクシング方法



ブロック or パウダー

ブロックはまんべんなく生塗する。パウダーは適量振りかける。



コルク

コルクの摩擦熱を利用してすり込む。



フェルトでなじませる

サーモコルクのフェルト側で全体になじませる。



ブラッシング

ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッシングする。さらにポリッシュブラシをかける。

ブロック、パウダーの仕上げ（Helx）

ブロック、パウダーをペーパーとフィニシングパッド仕上げた後



ヘリックス吹きかけ

ヘリックスを吹きかけ。



デュアルバット

直ぐに軽いタッチでデュアルバットの白側で軽いタッチで撫でる。

MANUAL

SNOWBOARD PREPARATION TECH MANUAL


ボードをテーブルへ
メンテナンスの前にボードのねじれやエッジの剥離、滑走面のコンディションを確認しバイス等でテーブルに固定する。


1

ベースエッジのベベリング
ファイルとベースアングルを使って、滑走面側のエッジをベベリングする。


2

ボーダーを削る
次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔になるボーダーをボーダーカッターで削る。


3

サイドエッジの研磨
ファイルとサイドアングルを使用し、サイドエッジの研磨を行う。


4

バリ取り
ユニバーサルストーン、ダイヤモンドストーンまたはグライディングラバーで滑走面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、角に直接当ててしまうとエッジが丸くなってしまうので、絶対に当てないこと。なお、直接エッジの角に当てないためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。


5


ノーズ・テールのエッジ
ライディングするとノーズ・テールのエッジはキズ付いたり、バリが出たりする。その場合は、グライディングラバーでスムースにする。


6

リフレッシュニング
メタルブラシまたはスチールブラシでトップからテールに向かって掻き出すようにブラッシングする。


7

ファイバーテックスでケバ取り
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面の細かいケバを取る。


8

滑走面のクリーニング
リムーバーでクリーニング。


9

ペーパーで拭く
ペーパーを使ってリムーバーを拭きとり、表面の細かいゴミを取り除く。


10

ブラッシング
メタルブラシでブラッシング。ストラクチャー内に残った不純物を取り除く。


11

ファイバーテックス
再度ファイバーテックスメンテナンスで滑走面をスムーズにする。


12

フィニシングパッド
微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。


13

ワックスをたらす
ワクシングアイロンでワックスを溶かしてワックスをたらす。


14

ワックスをのばす
アイロンにアイロンベーパーを挟みワックスが液状になるまでのばす。


15

サイドにたれたワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーで、サイドにたれたワックスを乾かないうちに取り除く。


16

スクレーピング
スキーを室温で冷やし（最低 30 分）スクレーピング。


17

ブラッシング
ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使うロータリーブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。


18

ワクシングの仕上げ
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタッチで仕上げる。


19

フィニシングパッドで最終仕上げ
フィニシングパッドでワックスの粉、ブラッシングで発生した静電気を取り除く。
その後 Jet Stream をワクシングする。

ジェットストリームワクシング方法


1

ブロック
ブロックはまんべんなく生塗する。


2

コルク
コルクの摩擦熱を利用してすり込む。


3

フェルトでなじませる
サーモコルクのフェルト側で全体になじませる。


4

ブラッシング
ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッシングする。さらにポリッシュブラシをかける。

ブロックの仕上げ（Helx）

ブロックをペーパーとフィニシングパッド仕上げた後


1

ヘリックス吹きかけ
ヘリックスを吹きかけ。


2

デュアルパット
直ぐに軽いタッチでデュアルパットの白側で軽いタッチで撫でる。

MANUAL

CROSS COUNTRY SKI PREPARATION TECH MANUAL



フラットチェック

フラットゲージやメタルスクレーパーで、滑走面のフラットチェックを行う。
フラットであれば 3 の行程へ。



滑走面をフラットにする

コルクなどにサンディングペーパーを巻き、サンディングしてフラットにする（#100 → #180 の順番で）。



エッジの角を取る

雪面に対する抵抗をなくして滑走性を向上させるため、エッジの角をメタルスクレーパーを使用して、45 ～ 50 度に削る（削り過ぎに注意）。
※クラシカルスキーのキックゾーンの角は取らない。



エッジをスムーズにする

メタルスクレーパーで削ったエッジを、サンディングペーパーを使用してスムーズにする（#180）。



リフレッシュニング

ストラクチャー内の細かいケバを取るために、メタルブラシでトップからテールに向かって丹念にブラッシングする。



ファイバーテックスで滑走面を整える

ファイバーテックスメンテナンスで滑走面を整える。



フィニシングパッド仕上げ

微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。



ホットワックスクリーニングⅠ

ワックス（NF シリーズ）でクリーニングする。
※クラシカルスキーのグリップゾーンにワックスは塗らない。



ホットワックスクリーニングⅡ

アイロンペーパーをアイロンに挟みワックスをのばす。




ホットワックスクリーニングⅢ

約 1 分後にスクレーピング。



ホットワックスクリーニングⅣ

メタルブラシまたはスチールブラシでブラッシング。




ストラクチャーを入れる

ストラクチャーノルディックでその時の条件に合ったストラクチャーを作る。



ワックスをたらす

ワックスパッケージのアイロン表示温度を目安にダイヤルをセットし、その時の条件にあったワックスを塗る。ワックスを軽くアイロンに押し当て、それを滑走面に擦り付ける。その上にワックスをたらす。




ワックスをのばす

アイロンでワックスが液状になるまでのばす。その際、アイロンを一か所に止めないこと。また、ワックスペーパーを挟むと、均一にのばせ、不意な滑走面の焼付けを防ぐことができる。



余分なワックスを取る

グルーブスクレーパーでグルーブ（滑走面のミゾ）のワックスを乾かないうちに取り除く。サイドはユニバーサルスクレーパーで丁寧に取り除く。



スクレーピング

スキーを室温で冷やし（最低 30 分）、プレキシスクレーパーでスクレーピング。スクレーパーは角が丸まっていると効率良くスクレーピングができないので、スクレーパーシャープナーで目立てをする。



ブラッシング

ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順でブラッシングし、丹念にワックスを取り除く。



ファイバーテックスで磨く

ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタッチで磨く。



ペーパーで拭く

ペーパーでワックスの削りくずを取り除く。




フィニシングパッド仕上げ

ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。




ジェットストリームブロックワクシング方法



生塗

まんべんなくブロックを擦りつける。



コルクでのばす

コルクの摩擦熱を利用してすり込む。




フェルトでなじませる

サーモコルクのフェルト側で全体になじませる。

MANUAL

ジェットストリームパウダーワクシング方法



振りかける

まんべんまくパウダーを振りかける。



アイロンを軽く押し当てる

グルーブの左右別々にアイロンを押し当て（一秒弱）、パウダーを付着させる。（通常のワックスのようなアイロンがけをせず、上から押し当てる）



グルーブのパウダーを取りのぞく

グルーブに入ったパウダーをグルーブスクレイパーで取りのぞく。



ブラッシング

ナイロンブラシでパウダーをならすようにブラッシングする。



スクレーピング

スキーが冷えるのを待ち（室温で約 10 分間）、軽くスクレーピングを施す。



コルクでのばす

コルクの摩擦熱を利用してすり込む。



フェルトでなじませる

サーモコルクのフェルト側で全体になじませる。



ブラッシング

ナイロンブラシまたは馬毛ブラシでブラッシングする。さらにポリッシュブラシをかける。

ブロックの仕上げ（Helx）

ブロックをペーパーとフィニシングパッド仕上げた後



ヘリックス吹きかけ

ヘリックスを吹きかけ直ぐに軽いタッチでデュアルパットの白側で軽いタッチで撫でる。

NORDIC GRIP WAXING

ボックスのワクシング方法



キックゾーンのサンディング

キックゾーンをサンディングコルクでサンディングする。（#80～150）



ベース

ベースグリーンを塗る。



アイロンでのばす

焦げ付きに注意しながらアイロンをかける。



コルク

プラストコルクでスムーズにのばし、完全に熱が下がるまで冷やす。



ボックスを塗る

その日に合ったボックスを選定し、キックゾーンの下、約 2cm を空けて薄く塗り、4 のようにプラストコルクでのばす。この工程を３～５回繰り返す。

クリスターのワクシング方法




ベース

ボックスの様にキックゾーンをサンディングした後、ベースグリーンを薄く塗る。



アイロンをかける

ワックスの持ちを良くするために、グルーブの左右別々にアイロンをかける。



のばす

手の平でのばした後、完全に熱が下がるまで冷やす。



クリスターワックスを塗る

その日に合ったクリスターワックスを塗る。



叩く

叩き付けるようにワックスングする。



指でのばす

親指でムラ無く。



グルーブのワックスを取る


ユニバーサルスクレーパーでグルーブのワックスを取り除く。

グリップワックスの除去方法




古いワックスを取る

ユニバーサルスクレーパーでワックスを削り取る。




アイロンで温める

グリップゾーンにペーパーを張り付け、その上からアイロンで温める。




剥がす

ペーパーをスクレーパーを使用して剥がす。



クリーニング

リムーバーでクリーニング。



拭き取る

ペーパーで拭き取る。



CARE LINE

ケアライン

ケアライン洗剤



アウターウェア・レインウェア洗剤

冷水でも洗浄力が強い 登山 / 防寒 / 雨具ウェア用液体洗剤

防水・防風・透湿性機能のレインウェア等のアウターウェアに安心してご利用頂けます。また、汗などの汚れをきれいにする弱アルカリ性なのでアンダーウェアのお洗濯のもご使用頂けます。

■ GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地製品や機能性アンダーウェアのお洗濯にお使い頂けます。

■1本で約 8 回（洗濯機使用の目安）

5582604

Eco テキスタイルウォッシュ 250ml

¥1,800 +税

eco bluesign approved



ウール製品専用洗剤（アウターウェア・ソックスなど）

冷水でも洗浄が強い ウール製品用液体洗剤

メリノなどの高品質ウール衣料用特殊洗剤です。ウール繊維使用のアンダーウェアやソックスの洗濯にも最適です。やさしく羊毛やその他の繊細な繊維の汚れを汚れを落とします。また、高級な羊毛タンパクを含む特殊ケアバルサムが繊維の縮みを防ぎ、衣料を柔らかくしなやかに保ちます。

■1本で約 8 回（洗濯機使用の目安）

5582609

Eco ウールウォッシュ 250ml

¥1,700 +税

eco bluesign approved



ダウン専用洗剤

冷水でも洗浄力が強い ダウン / 中綿製品用液体洗剤

ダウンや化繊中綿製品といった保温性製品にご使用頂ける液体洗剤です。弱アルカリ性洗剤なので、シュラフ内部に付着した汗の汚れをきれいに落とします。特殊成分によって、中綿をふっくらと仕上げ保温性を回復します。

■ GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地製品や機能性アンダーウェアのお洗濯にお使い頂けます。

■1本で約 8 回（洗濯機使用の目安）

5582606

Eco ダウンウォッシュ 250ml

¥1,900 +税

eco bluesign approved







革製品専用ワックス



高持続性パラフィン仕様 皮製品専用ワックス（蜜蝋入り）

蜜蝋配合した皮製品 (靴等) 用ワックスです。持続性の高いパラフィンに蜜蝋配合したこのワックスは、皮に栄養をあたえる効果も高いので、表皮を傷つきづらい状態に整えます。この商品は、人と環境に配慮したエコロジー商品です。

5582667

レザーワックスビーズ 75ml

¥1,600 +税

Innovative fabrics schoeller® Switzerland

スイスのメーカーでその革新的な製品や特殊加工技術においては、世界で有数の実績と信頼が認められています。スキーウェアー素材開発においてストレッチ素材の革新がなされて以来、そのテクノロジーと多様な製品は、世界の多くのスポーツ&アパレルメーカーに留まらず、多くの企業や業種でも称賛されています。

bluesign® approved

スイスに本拠を置くブルーサイン・テクノロジーは、テキスタイル産業の各段階において環境、労働者、消費者にとって安全な化学物質と加工工程および製品を認証します。

Out Door INDUSTRY AWARD 2010

eco

CARE LINE

ケアライン撥水

NEW TOKO



アウターウェア・レインウェア用撥水スプレー

高持続性、生地をいためない

ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアにご使用頂ける高性能撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で持続する効果をえる事ができます。このスプレーは、ウェアの防水・透湿性能・防風性を阻害しませんので、安心してご使用頂けます。

■ GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地製品にお使い頂けます。

5582623
テキスタイルプルーフ 250ml
¥1,800 +税

強力撥水
フッ素配合



靴用撥水スプレー

高持続性、生地をいためない万能型

あらゆるアッパー素材の靴 (皮革、ナイロン、コンビ) にお使い頂ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で持続する効果をえる事ができます。皮革素材に対しては保革効果も与えます。その性能は公平なコンテストでも高く評価されています。

■ GoreTex(R) などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使い頂けます。

5582624
シューズプルーフ&ケア 250ml
¥1,800 +税

強力撥水
フッ素配合



テント&パック用撥水スプレー

持続性、生地をいためない

テントやバックパック等にご使用頂ける高性能撥水・耐汚スプレーです。
簡単なスプレー加工で、持続する効果をえる事ができます。

5582650
テント&パックプルーフ 500ml
¥3,600 +税

強力撥水
フッ素配合



アウターウェア・レインウェア洗濯機用

生地をいためない洗濯機で撥水加工

機能的な衣類を環境に優しく洗濯機で撥水加工ができます。洗浄機能は有りませんが、繊維に耐水機能を持たせます。生物分解可能な水生の環境に優しい素材です。乾燥機で約30分乾燥させて仕上げます。

■1本で約5回（洗濯機使用の目安）

5582603
Eco ウォッシュインプルーフ 250ml
¥2,000 +税

シリコン配合

eco bluesign approved BIONIC FINISH ECO



5582625



5582625S

アウターウェア・レインウェア用撥水スプレー

生地をいためない ECO タイプ
登山 / 防寒 / 雨具ウェア用撥水スプレー

ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアに安心してご使用頂ける撥水スプレーです。ウェアの防水・透湿性能・防風性を阻害しません。
また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。

■ GoreTex(R),schoeller(R),Entrant(R) 社などの透湿防水生地製品にお使い頂けます。

5582625
Eco テキスタイルプルーフ 500ml
¥3,700 +税

5582625S
Eco テキスタイルプルーフ 250ml
¥2,000 +税

シリコン配合

Innovative fabrics schoeller Switzerland　OutDoor INDUSTRY AWARD 2010　eco　bluesign approved



靴用撥水スプレー

生地をいためない
ECO タイプ


あらゆるアッパー素材の靴 (皮革、ナイロン、コンビ) にお使い頂ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。皮革素材に対しては保革効果も与えます。
また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。

■ GoreTex(R) などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使い頂けます。

5582627
Eco シューズプルーフ&ケア 500ml
¥3,600 +税

シリコン配合

Innovative fabrics schoeller Switzerland　OutDoor INDUSTRY AWARD 2010　eco　bluesign approved



Toko Care Line Imagevideo



TOKO

スキー・スノーボード共通

エリア別基本ワックスチャート

●このチャートはホットワクシングビギナーからエキスパートの方々までご使用になれます。　●参考とすべきエリアと月を目安にしてワックスを選択して下さい。
●表示するトップ（トップワックス）でも滑走性を求めれますが、持続性も両立させたい場合は、先にベース（ベースワックス）を塗ることを勧めます。
●また表示するミックスは1対1を基本としますが、状況に応じて比率を変える事もできます。

使用ワックス　ベース :NF または LF
トップ :LF または HF
ブルー&レッド ＝ ブルー&レッド1:1のミックスという意味です

		12月・1月		2月		3月		4月・5月	
		ベース	トップ	ベース	トップ	ベース	トップ	ベース	トップ
北海道	糠平温泉/サホロ	ブルー	ブルー&レッド	ブルー	ブルー&レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	阿寒湖畔	ブルー	ブルー&レッド	ブルー	ブルー&レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	北見遠軽	ブルー	ブルー&レッド	ブルー	ブルー&レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	富良野	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	旭川	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	かもい岳	レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	札幌	レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	朝里川/キロロ	レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
	ルスツ/ニセコ	レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー
東北	八甲田/大鰐	レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	八幡平	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	安比/雫石	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	田沢湖	レッド	レッド&イエロー	ブルー&レッド	レッド	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	山形蔵王	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&イエロー	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	猪苗代	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	塩原	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
上信越	湯沢/石打/上越国際	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	苗場	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	水上	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	尾瀬/丸沼	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	軽井沢/菅平	レッド	レッド	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	戸狩/飯綱	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	志賀高原	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	野沢温泉/よませ/木島平	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	妙高高原	レッド	レッド	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
中部 白馬中央	白馬エリア	レッド	レッド	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	車山	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	大泉清里	レッド	レッド	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
中部 北陸	白山/白峰	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	朴ノ木	レッド	レッド	レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	チャオ御岳	ブルー&レッド	レッド	ブルー&レッド	レッド	ブルー&ブラック	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	高鷲/勝山	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
中国 近畿	びわ湖バレイ	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック
	大山/芸北/瑞穂	レッド	レッド&イエロー	レッド	レッド&イエロー	ブルー&ブラック	イエロー	ブルー&ブラック	イエロー&ブラック

スウィックス スポーツ ジャパン株式会社
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-2-2　TEL (03) 5282-3755　FAX (03) 5282-3757
〒540-0021 大阪市中央区大手通 3-3-3-403　TEL (06) 6966-2180　FAX (06) 6966-2182

■ このカタログの製品カラーは、印刷のため実物と異なる場合があります。
■ 記載の仕様、デザイン、価格は予告なく変更される場合があります。
■ 本カタログ、商品に関するお問い合わせは、スウィックス スポーツ ジャパン（株）まで。

1905MPC25