

ТОКО®

2022-2023

TRIPLE XX



High Performance Liquid Paraffin 125ml

● 各 125ml ¥13,200 - (税込) / ¥12,000 - (税抜)



5502053

HP リキッド
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -6°C
🔥 気温 10°C to -4°C

5502054

HP リキッド
レッド

❄️ 雪温 -4°C to -12°C
🔥 気温 -2°C to -11°C

5502055

HP リキッド
ブルー

❄️ 雪温 -10°C to -30°C
🔥 気温 -9°C to -30°C



Base Performance Liquid Paraffin 100ml

● 各 100ml ¥3,850 - (税込) / ¥3,500 - (税抜)



5502044

リキッドパラフィン
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -6°C
🔥 気温 10°C to -4°C

5502045

リキッドパラフィン
レッド

❄️ 雪温 -4°C to -12°C
🔥 気温 -2°C to -11°C

5502046


リキッドパラフィン
ブルー

❄️ 雪温 -10°C to -30°C
🔥 気温 -9°C to -30°C



High Performance 120g / 40g

● 各 120g ¥13,200 - (税込) / ¥12,000 - (税抜)
● 各 40g ¥6,050 - (税込) / ¥5,500 - (税抜)



5503027 / 120g
5504027 / 40g

ハイパフォーマンス
ウォーム

❄️ 雪温 0°C to -3°C
🔥 気温 10°C to 0°C

5503028 / 120g
5504028 / 40g

ハイパフォーマンス
ユニバーサル

❄️ 雪温 -4°C to -12°C
🔥 気温 -2°C to -11°C

5503029 / 120g
5504029 / 40g

ハイパフォーマンス
コールド

❄️ 雪温 -10°C to -30°C
🔥 気温 -9°C to -30°C

5509870

コールドパウダー

雪温 -15°C to -40°C
アイスバーンや非常に寒い時に
滑走面のエッジ付近に塗ることで
摩擦に強くなります。



Performance 120g / 40g

● 各 120g ¥5,060 - (税込) / ¥4,600 - (税抜)
● 各 40g ¥2,200 - (税込) / ¥2,000 - (税抜)



5502048 / 120g
5501028 / 40g

パフォーマンス
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -6°C
🔥 気温 10°C to -4°C

5502049 / 120g
5501029 / 40g

パフォーマンス
レッド

❄️ 雪温 -4°C to -12°C
🔥 気温 -2°C to -11°C

5502050 / 120g
5501030 / 40g

パフォーマンス
ブルー

❄️ 雪温 -10°C to -30°C
🔥 気温 -9°C to -30°C

5502051 / 120g
5501031 / 40g

パフォーマンス
ブルー

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🔥 気温 -10°C to -30°C

ダイヤモンドライクカーボン
(DLC 配合) 雪が汚れていたり
抵抗の強い結晶時他のワックス
に混合



Base Performance 120g

● 各 120g ¥2,090 - (税込) / ¥1,900 - (税抜)



5502035 / 120g
ベースパフォーマンス
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -6°C
🌡️ 気温 10°C to -4°C



5502036 / 120g
ベースパフォーマンス
レッド

❄️ 雪温 -4°C to -12°C
🌡️ 気温 -2°C to -11°C



5502037 / 120g
ベースパフォーマンス
ブルー

❄️ 雪温 -10°C to -30°C
🌡️ 気温 -9°C to -30°C



5502038 / 120g
ベースパフォーマンス
クリーニング

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



TOKOはフッ素成分を使用しない"トリプル X"テクノロジーを、TOKOが持つ全てのノウハウを結集して、新しいレーシングワックスを開発しました。

"トリプル X"製品は、3つの異なる革新的な添加剤の組み合わせで形成されています。

"トリプル X"テクノロジーは、シンプルかつ完璧な技術革新です。

<製品ハイライト>

- ・ワールドカップの要求から開発されたプレミアムなワックスです。
- ・適応温度の範囲が広くワックス選定が容易です。
- ・パーフェクトな撥水性と滑走性が得られます。
- ・汚れた雪にも最高の撥水性と滑走性を発揮します。
- ・フッ素フリーが保証されたワックスです。


All-in-one Universal 120g

● 120g ¥2,090 - (税込) / ¥1,900 - (税抜)



5502008 / 120g
オールインワンユニバーサル

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



5502052 / 120g
ナチュラルワックス

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



5509268 / 40g
エクスプレスレーシングラブオン

❄️ 雪温 0°C to -30°C
ユニバーサル生塗りタイプ

EXPRESS



5509263 / 100ml
エクスプレスポケット
ワックスポリッシャー付き
● ¥1,980 - (税込)
¥1,800 - (税抜)



5509259 / 75ml
エクスプレスミニ
● ¥1,760 - (税込)
¥1,600 - (税抜)



5509258 / 75ml
エクスプレス TF90
● ¥1,980 - (税込)
¥1,800 - (税抜)



5509260 / 40g
エクスプレスラブオン
● ¥1,650 - (税込)
¥1,500 - (税抜)



5509264 / 200ml
エクスプレスマシ
● ¥2,200 - (税込)
¥2,000 - (税抜)

EXPRESS SET



6007009
エクスプレスミニセット
内容
・エクスプレスミニ
・サーモパット
・リムーバー 50ml
● ¥2,200 - (税込)
¥2,000 - (税抜)



6007005
エクスプレスマシセット
内容
・エクスプレスマシ
・サーモパット
・リムーバー 50ml
● ¥2,640 - (税込)
¥2,400 - (税抜)



6007022
エクスプレス TF90 セット
内容
・エクスプレス TF90
・サーモパット
・リムーバー 50ml
● ¥2,420 - (税込)
¥2,200 - (税抜)



BACKSHOP WAX



ブロックワックス ショート
内容 (52g×48ヶ)
5500215 ウォーム
5500216 コールド
5500217 ユニバーサル
●各 2.5kg **¥ 18,700 - (税込)**
¥ 17,000 - (税抜)

ブロックワックス ロング
内容 (250g×10ヶ)
5500210 ウォーム
5500213 コールド
5500212 ユニバーサル
●各 2.5kg **¥ 18,700 - (税込)**
¥ 17,000 - (税抜)



グラニュレートワックス
*チップ
5500340 ウォーム
5500342 コールド
5500344 ユニバーサル
●各 5kg **¥ 22,000 - (税込)**
¥ 20,000 - (税抜)

適応雪温

☀️ ウォーム 0°C to -4°C
❄️ コールド -10°C to -30°C
☀️ ユニバーサル 0°C to -30°C

XC WAX

GRIP WAX / KLISTER WAX / EXPRESS WAX NORDIC / NORDIC TUNE TOOL



NORDIC GRIP WAX

●各 **¥ 1,980 - (税込)** / ¥ 1,800 - (税抜)



5508750 / 27g
ベースグリーン

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



5508751 / 25g
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -2°C
🌡️ 気温 3°C to -3°C



5508752 / 25g
レッド

❄️ 雪温 -2°C to -10°C
🌡️ 気温 0°C to -10°C



5508753 / 25g
ブルー

❄️ 雪温 -7°C to -30°C
🌡️ 気温 -7°C to -30°C



5508754 / 25g
X コールド

❄️ 雪温 -12°C to -30°C
🌡️ 気温 -12°C to -30°C



NORDIC KLISTER WAX

●各 **¥ 2,420 - (税込)** / ¥ 2,200 - (税抜)



5508740 / 55g
ベースグリーン

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



5508741 / 55g
イエロー

❄️ 雪温 0°C to -2°C
🌡️ 気温 10°C to -2°C



5508742 / 55g
レッド

❄️ 雪温 -1°C to -8°C
🌡️ 気温 2°C to -8°C



5508743 / 55g
ブルー

❄️ 雪温 -7°C to -30°C
🌡️ 気温 -7°C to -30°C



NORDIC KLISTER SPRAY WAX

●各 **¥ 2,970 - (税込)** / ¥ 2,700 - (税抜)



5508795 / 70ml
ベースグリーン

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 10°C to -30°C



5508796 / 70ml
ユニバーサル

❄️ 雪温 0°C to -30°C
🌡️ 気温 -10°C to -30°C



EXPRESS GRIP&GLIDE



5509265 / 100ml
グリップ&グライドポケット
● **¥ 2,860 - (税込)**
¥ 2,600 - (税抜)



5509266 / 200ml
グリップ&グライド
● **¥ 2,970 - (税込)**
¥ 2,700 - (税抜)



5540928 プラストコルク
(グリップワックス用)
● **¥ 1,650 - (税込)**
¥ 1,500 - (税抜)

NORDIC TUNE TOOL



5540960
ストラクチャーノルディック
ストラクチャーローラーレッド付き
● **¥ 19,140 - (税込)**
¥ 17,400 - (税抜)



5540961
ストラクチャーローラーイエロー
● **¥ 12,100 - (税込)**
¥ 11,000 - (税抜)



5540962
ストラクチャーローラーレッド
● **¥ 12,100 - (税込)**
¥ 11,000 - (税抜)



5540963
ストラクチャーローラーブルー
● **¥ 12,100 - (税込)**
¥ 11,000 - (税抜)



5543812 グループスクレーパー
● **¥ 1,100 - (税込)**
¥ 1,000 - (税抜)



5560033 スキークリップ
XC ロング (ペア)
● **¥ 990 - (税込)**
¥ 900 - (税抜)



5540493 スキークリップ
XC (ペア)
● **¥ 990 - (税込)**
¥ 900 - (税抜)

CROSS COUNTRY SKI PREPARATION TECHMANUAL



1
フラットチェック
フラットゲージやメタルスクレーパーで、滑走面のフラットチェックを行う。フラットであれば3.の行程へ



2
滑走面をフラットにする
コルクなどにサンディングペーパーを巻き、滑走面のフラットチェックを行う。フラットであれば3.の行程へ



3
エッジの角を取る
雪面に対する抵抗をなくして滑走性を向上させるためエッジの角をメタルスクレーパーを使用して、45~50度に削る(削り過ぎに注意)。※クラシカルスキーのキックゾーンの角は取らない。



4
エッジをスムーズにする
メタルスクレーパーで削ったエッジを、サンディングペーパーを使用してスムーズにする(#180)。



5
リフレッシュニング
ストラクチャー内の細かいケバを取るために、メタルブラシでトップからテールに向かって丹念にブラッシングする。



6
ファイバーテックスで滑走面を整える
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面を整える。



7
フィニシングパッド仕上げ
微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。



8
ホットワックスクリーニング.1
ワックスでクリーニングする。 ※クラシカルスキーのグリップゾーンにワックスは塗らない。



9
ホットワックスクリーニング.2
アイロンペーパーをアイロンに挟みワックスをのばす。



10
ホットワックスクリーニング.3
約1分後にスクレーピング。



11
ホットワックスクリーニング.4
メタルブラシでブラッシング。



12
ストラクチャーを入れる
ストラクチャーノルディックでその時の条件に合ったストラクチャーを作る。



13
ワックスをたらす
ワックスパッケージのアイロン表示温度を目安にダイヤルをセットし、その時の条件にあったワックスを塗る。ワックスを軽くアイロンに押し当て、それを滑走面に擦り付ける。その上にワックスをたらす。



14
ワックスをのばす
アイロンでワックスが液状になるまでのばす。その際、アイロンを一か所に止めないこと。また、ワックスペーパーを挟むと、均一にのばせる。



15
余分なワックスを取る
グループスクレーパーでグループ(滑走面のミゾ)のワックスを乾かないうちに取り除く。サイドはユニバーサルスクレーパーで丁寧に取り除く。



16
スクレーピング
スキーを室温で冷やし(最低30分)、プレキシスクレーパーでスクレーピング。スクレーパーは角が丸まっていると効率良くスクレーピングができないので、スクレーパーシャープナーで目立てをする。



17
ブラッシング
ナイロンブラシ→馬毛ブラシの順でブラッシングし、丹念にワックスを取り除く。



18
ファイバーテックスで磨く
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタッチで磨く。



19
ベーステックスで拭く
ベーステックスでワックスの削りくずを取り除く。



20
フィニシングパッド仕上げ
ブラッシング等で起きた静電気を取り除く

ボックスのワックス方法



1
キックゾーンのサンディング
キックゾーンにサンディングペーパーをあててサンディングする。(＃80~150)



2
ベース
ベースグリーンを塗る。



3
アイロンでのばす
焦げ付きに注意しながらアイロンをかける。



4
コルク
プラスチックコルクでスムーズにのばし、完全に熱が下がるまで冷やす。



5
ボックスを塗る
その日に合ったボックスを選定し、キックゾーンの下、約2cmを空けて薄く塗り、4.のようにプラスチックコルクで冷やす。この工程を3~5回繰り返す。

クリスターのワックス方法



1
ベース
ボックスの様にキックゾーンをサンディングした後、ベースグリーンを薄く塗る。



2
アイロンをかける
ワックスの持ちを良くするために、グループの左右別々にアイロンをかける。



3
のばす
手の平でのばし、完全に熱が下がるまで冷やす。



4
クリスターワックスを塗る
その日に合ったクリスターワックスを塗る。



5
叩く
叩き付けるようにワックスする。



6
指でのばす



7
グループのワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーでグループのワックスを取り除く。

グリップワックスの除去方法




1
古いワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーでワックスを削り取る。




2
アイロンで温める
ワックスの持ちを良くするために、ペーパーを張り付け、その上からアイロンをかける。



3
剥がす
ペーパーをスクレーパーで剥がす。



4
クリーニング
リムーバーでクリーニング。



5
拭き取る
ペーパーで拭き取る。



5545241
ベースブラシ メタル
(毛足 15mm)
● ¥4,290 - (税込)
¥3,900 - (税抜)



5545245
ベースブラシ ナイロン
(毛足 12mm)
● ¥2,640 - (税込)
¥2,400 - (税抜)



5545247
ベースブラシ 馬毛
(毛足 10mm)
● ¥3,410 - (税込)
¥3,100 - (税抜)



5545249
ベースブラシ ポリッシュ
(毛足 12mm)
● ¥3,410 - (税込)
¥3,100 - (税抜)



5545251
ベースブラシ リキッドポリッシュ
(毛足 12mm)
● ¥3,410 - (税込)
¥3,100 - (税抜)



5560012
ピックブラシ スチール
(毛足 25mm)
● ¥11,550 - (税込)
¥10,500 - (税抜)



5560009
ピックブラシ メタル
(毛足 17mm)
● ¥8,250 - (税込)
¥7,500 - (税抜)



5560010
ピックブラシ ナイロン
(毛足 12mm)
● ¥5,940 - (税込)
¥5,400 - (税抜)



5560011
ピックブラシ 馬毛
(毛足 10mm)
● ¥6,600 - (税込)
¥6,000 - (税抜)



5542550
ロータリー ハンドル (100mm)
● ¥10,780 - (税込)
¥9,800 - (税抜)



5542524
ロータリーブラシ ナイロン
(毛足 10mm)
● ¥10,780 - (税込)
¥9,800 - (税抜)



5542534
ロータリーブラシ メリノウール
(毛足 100mm)
● ¥16,500 - (税込)
¥15,000 - (税抜)



5542522
ロータリーブラシ 馬毛
(毛足 6mm)
● ¥10,780 - (税込)
¥9,800 - (税抜)



5542526
ロータリーブラシ フリース
● ¥10,780 - (税込)
¥9,800 - (税抜)

*ロータリーハンドル・各ロータリーブラシは写真と異なる場合がございます。



5542584
SB シャフト
● ¥12,100 - (税込)
¥11,000 - (税抜)



5542549
SB ナイロンロータリーブラシ
(毛足 4mm / 30cm)
● ¥18,700 - (税込)
¥17,000 - (税抜)



6002650
ファイバーテックス
メンテナンス
● ¥1,540 - (税込)
¥1,400 - (税抜)



6002651
ファイバーテックス
ポリッシュ
● ¥1,540 - (税込)
¥1,400 - (税抜)



6007035
フィニッシングパッド
● ¥1,650 - (税込)
¥1,500 - (税抜)



5541912
電動スクレーパーシャープナー
ワールドカッププロ 110V
● オープン価格



5560008
スクレーパーシャープナー WC
(ファイル 100mm)
● ¥7,700 - (税込)
¥7,000 - (税抜)
*スベアファイル
5560019 ラジアルファイル 100mm



5541910
スクレーパーシャープナー
● ¥4,290 - (税込)
¥3,900 - (税抜)



5541004
サーモコルク
● ¥1,870 - (税込)
¥1,700 - (税抜)



5542628
コルク
● ¥990 - (税込)
¥900 - (税抜)



5541005
デュアルパッド
● ¥3,080 - (税込)
¥2,800 - (税抜)



5541918 スクレーパー 3mm
130mm × 58mm × 3mm
● ¥880 - (税込)
¥800 - (税抜)

5541919 スクレーパー 5mm
130mm × 53mm × 5mm
● ¥1,100 - (税込)
¥1,000 - (税抜)



5540885 スクレーパーロング
220mm × 60mm × 4mm
● ¥1,760 - (税込)
¥1,600 - (税抜)



● ¥990 - (税込)
¥900 - (税抜)



5560007
スチールスクレーパー
● ¥1,760 - (税込)
¥1,600 - (税抜)



5560014
フラットゲージ
120mm × 4mm
● ¥5,390 - (税込)
¥4,900 - (税抜)



5549806
エッジチューナー WC
● オープン価格



5560054 エクストラファイン
5560053 ファイン
5560052 ミディアム
5560051 コース
スペアディスク
● ¥15,400 - (税込)
¥14,000 - (税抜)



*85°~90°角度調整可能



*使用後は必ず削りカスを掃除してください



5560042 0.5° **5560043** 0.75°
5560044 1°
ベースアングル WC
● ¥14,300 - (税込)
¥13,000 - (税抜)



5560046
マルチベースアングル
(0.5°~2°)
● ¥11,000 - (税込)
¥10,000 - (税抜)



5549848
サイドウォールプランナー WC
● ¥22,000 - (税込)
¥20,000 - (税抜)



5549870
サイドウォールプランナープロ
● ¥14,850 - (税込)
¥13,500 - (税抜)



5549832
サイドウォールプランナー
● ¥7,150 - (税込)
¥6,500 - (税抜)



5560041 89° **5560040** 88°
5560039 87° **5560038** 86°
サイドアングル WC
● ¥6,160 - (税込)
¥5,600 - (税抜)



5549823
サイドアングルクリップ
● ¥1,650 - (税込)
¥1,500 - (税抜)




5549830
エッジチューナープロ
80mm ファイル&ローラー付き
● ¥12,100 - (税込)
¥11,000 - (税抜)

*調整角度
85°~90°



5549831
エッジチューナー
80mm ファイル付き
● ¥8,800 - (税込)
¥8,000 - (税抜)



5549847
丸型超硬チップ替刃
● ¥4,950 - (税込)
¥4,500 - (税抜)



*削りたいボーダー部分に
ぴったりフィット



5549834
エルゴレース 80mm ファイル付き
サイドエッジ 86°~89°
ベースエッジ 0.5° / 1°
● ¥5,390 - (税込) ¥4,900 - (税抜)



5549833
エルゴレースキット
*ファイル・ダイヤモンドファイルセット
● ¥7,700 - (税込)
¥7,000 - (税抜)



5549828
エクспレスチューナー
サイドエッジ 87° / 88°
40mm ファイル付き
● ¥3,190 - (税込) ¥2,900 - (税抜)



5549829
エクспレスチューナーキット
*ファイル・ダイヤモンドファイルセット
● ¥6,600 - (税込)
¥6,000 - (税抜)



5549862 *エッジチューナープロ・エッジチューナー
ファイル 80mm
エルゴレース替刃として使用可能。
● ¥2,750 - (税込) ¥2,500 - (税抜)



5540481 ファイル M 200mm (14 歯/cm) ● ¥3,300 - (税込) ¥3,000 - (税抜)

5543813 ファイル M 200mm (14 歯/cm) 10 本入 ● ¥30,800 - (税込) ¥28,000 - (税抜)



5540483 ファイル S 150mm (16 歯/cm) ● ¥2,640 - (税込) ¥2,400 - (税抜)

5540484 ファイル S 150mm (16 歯/cm) 10 本入 ● ¥24,200 - (税込) ¥22,000 - (税抜)



5546797 ラジアルファイル 300mm
● ¥4,400 - (税込) ¥4,000 - (税抜)



5560019 ラジアルファイル 100mm
● ¥2,420 - (税込) ¥2,200 - (税抜)



5560028 ユニバーサルストーン
● ¥1,650 - (税込) ¥1,500 - (税抜)



5560026 エッジグライディングラバー
● ¥1,430 - (税込) ¥1,300 - (税抜)



5560050 アルカンサストーン
● ¥8,250 - (税込) ¥7,500 - (税抜)



#200 #400 #600 #1000
5560058 エクストラファイン 1000
5560059 ファイン 600
5560060 ミディアム 400
5560061 コース 200
ダイヤモンドファイル WC
● ¥7,700 - (税込)
¥7,000 - (税抜)

#200 #400 #600
5560055 ファイン 600
5560056 ミディアム 400
5560057 コース 200
ダイヤモンドファイル
● ¥6,600 - (税込)
¥6,000 - (税抜)



5547192
T18 デジタルアイロン
110V / 850W
● ¥ 52,800 - (税込)
¥ 48,000 - (税抜)



5547188
T14 デジタルアイロン
100V / 1200W
● ¥ 26,400 - (税込)
¥ 24,000 - (税抜)



5547183
T8 アイロン
100V / 800W
● ¥ 9,900 - (税込)
¥ 9,000 - (税抜)



6007020
T8 ワクシングセット
● ¥ 13,200 - (税込)
¥ 12,000 - (税抜)
内容
・T8アイロン
・ベースブラシナイロン
・スクレーパー3mm
・ブロックワックスユニバーサル52g
・リムーバー50ml
・アイロンペーパー5枚



6002210
アイロンペーパー 100 枚入
● ¥ 1,980 - (税込)
¥ 1,800 - (税抜)

6002211
アイロンペーパー 50 枚入
● ¥ 1,100 - (税込)
¥ 1,000 - (税抜)



6009863
ストッパーバンド 4 枚入
● ¥ 660 - (税込)
¥ 600 - (税抜)

5549863
ストッパーバンド 200 枚入
● ¥ 22,000 - (税込)
¥ 20,000 - (税抜)



5560034
ユニバーサルアダプター
5560035
スキーバイス WC に乗せて使用します。
● ¥ 7,150 - (税込)
¥ 6,500 - (税抜)



*スノーボード使用例



*XC スキー使用例



5560035
スキーバイス WC
● オープン価格



5560037
スキーバイス フリーライド
● オープン価格



5560047
スキーバイス レース
● オープン価格



5544273
ボードグリップ 2.0
● ¥ 24,200 - (税込)
¥ 22,000 - (税抜)



5544274
XC バイスワールドカップ
● ¥ 26,400 - (税込)
¥ 24,000 - (税抜)



5544272
XC バイス
● ¥ 19,800 - (税込)
¥ 18,000 - (税抜)



5549890
XC プロファイルセット
5549889
ワークベンチスモールにセットして使用します。
● ¥ 20,900 - (税込)
¥ 19,000 - (税抜)



5549883
ワークベンチ 110cm×50cm
● ¥ 92,400 - (税込)
¥ 84,000 - (税抜)



5549889
ワークベンチスモール
120cm×35cm
● ¥ 27,500 - (税込)
¥ 25,000 - (税抜)



5549869
スキーホルダー
● ¥ 26,400 - (税込)
¥ 24,000 - (税抜)

*滑走面に付着したワックスを除去に使用します。

ワックスリムーバー



5506501
レーシングワックスリムーバーリキッド
500ml
● ¥ 3,960 - (税込)
¥ 3,600 - (税抜)



5506504
HC3 リムーバースプレー
250ml
● ¥ 1,650 - (税込)
¥ 1,500 - (税抜)



5506506
HC3 リムーバーリキッド
2500ml
● ¥ 11,000 - (税込)
¥ 10,000 - (税抜)



5540005
ポンプスプレー
容量 900ml
● ¥ 6,600 - (税込)
¥ 6,000 - (税抜)



5540499
スキークリップ
アルペン (ペア)
● ¥ 990 - (税込)
¥ 900 - (税抜)



5546511
スキークリップ
フリーライドスキー (ペア)
● ¥ 990 - (税込)
¥ 900 - (税抜)



5547008
マスキングテープ
● ¥ 1,980 - (税込)
¥ 1,800 - (税抜)



5547007
TOKO テープ 65m×3cm
● ¥ 1,650 - (税込)
¥ 1,500 - (税抜)



5542806
TOKO エプロン
● ¥ 5,500 - (税込)
¥ 5,000 - (税抜)

*TOKOエプロンは写真と異なる場合がございます。



5541001
デジタルサーモメーター
● ¥ 7,590 - (税込)
¥ 6,900 - (税抜)



5541000
サーモメーター
● ¥ 2,750 - (税込)
¥ 2,500 - (税抜)



5543041
リペアキャンドル 4本入 クリア
● ¥ 1,210 - (税込)
¥ 1,100 - (税抜)



5543042
リペアキャンドル 4本入 ブラック
● ¥ 1,210 - (税込)
¥ 1,100 - (税抜)



5591016
TOKO ステッカーセット
21cm × 15cm
● ¥ 1,100 - (税込)
¥ 1,000 - (税抜)



5591014
TOKO ネックピース
● ¥ 660 - (税込)
¥ 600 - (税抜)



5547169
ピクニックボックス
● ¥ 31,900 - (税込)
¥ 29,000 - (税抜)



TK011-10000
コーチバック
● ¥ 20,900 - (税込) ¥ 19,000 - (税抜)
● 素材: 1680 デニールポリエステル
ターボリン防水加工
● サイズ: 52cm × 40cm × 32cm (66.5ℓ)
ウオームアップスーツやヘルメットなどが
楽々収納できる大容量バック



TK018-WW001
ブーツバック
● ¥ 18,700 - (税込) ¥ 17,000 - (税抜)
● 素材: 900 デニールナイロン
ネオプレーン
● サイズ: 56cm × 38cm × 32cm (60ℓ)



TK297-10000
スタートダッフル
● ¥ 14,300 - (税込) ¥ 13,000 - (税抜)
● 素材: ターボリン (ポリエステル 100%)
● サイズ: 61cm × 38cm × 38cm (88.5ℓ)
防水性に優れたターボリン素材を使用
ショルダーストラップ付き

CARELIN

ケアライン洗剤

eco



冷水でも洗浄力が強い 登山/防寒/雨具ウェア用液体洗剤

防水・防風・透湿性機能のレインウェア等のアウターウェアに安心してご利用頂けます。また、汗などの汚れをきれいにする弱アルカリ性なのでアウターウェアのお洗濯にもご使用頂けます。
■GoreTex(R), schoeller(R), Entrant(R)社などの透湿防水生地製品や機能性アウターウェアのお洗濯にお使い頂けます。
■1本で約8回(洗濯機使用の目安)

5582604

Eco テキスタイルウォッシュ 250ml

● ¥2,090 - (税込) ¥1,900 - (税抜)

eco



冷水でも洗浄力が強い ダウン/中綿製品用液体洗剤

ダウンや化繊中綿製品といった保温性製品にご使用頂ける液体洗剤です。弱アルカリ性洗剤なので、シュラフ内部に付着した汗の汚れをきれいに落とします。特殊成分によって、中綿をふっくらと仕上げ保温性を回復します。
■GoreTex(R), schoeller(R), Entrant(R)社などの透湿防水生地製品や機能性アウターウェアのお洗濯にお使い頂けます。
■1本で約8回(洗濯機使用の目安)

5582606

Eco ダウンウォッシュ 250ml

● ¥2,090 - (税込) ¥1,900 - (税抜)

eco



冷水でも洗浄力が強い ウール製品用液体洗剤

メリノなどの高品質ウール衣料用特殊洗剤です。ウール繊維使用のアウターウェアやソックスの洗濯にも最適です。やさしく羊毛やその他の繊細な繊維の汚れを落とします。また、高級な羊毛タンパクを含む特殊ケアバールサームが繊維の縮みを防ぎ、衣料を柔らかくしなやかに保ちます。
■1本で約8回(洗濯機使用の目安)

5582609

Eco ウールウォッシュ 250ml

● ¥2,090 - (税込) ¥1,900 - (税抜)

ケアライン撥水



高持続性、生地をいためない 登山/防寒/雨具ウェア用撥水スプレー

ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアにご使用頂ける高性能撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で持続する効果を与える事ができます。このスプレーは、ウェアの防水・透湿性能・防風性を阻害しませんので、安心してご使用頂けます。
■GoreTex(R), schoeller(R), Entrant(R)社などの透湿防水生地製品にお使い頂けます。

5582623

テキスタイルブルーフ 250ml

● ¥1,980 - (税込) ¥1,800 - (税抜)

PFC FREE eco



500ml

250ml

生地をいためない 登山/防寒/雨具ウェア用撥水スプレー

ゴアテックス仕様の登山ウェア・スキーウェア・レインウェアに安心してご使用頂ける撥水スプレーです。ウェアの防水・透湿性能・防風性を阻害しません。また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。
■GoreTex(R), schoeller(R), Entrant(R)社などの透湿防水生地製品にお使い頂けます。

5582625

Eco テキスタイルブルーフ 500ml

● ¥4,070 - (税込) ¥3,700 - (税抜)

5582625 S

Eco テキスタイルブルーフ 250ml

● ¥2,200 - (税込) ¥2,000 - (税抜)

PFC FREE eco



生地をいためない 洗濯機で防水加工

機能的な衣類に環境に優しく洗濯機で防水加工ができます。洗浄機能は有りませんが、繊維に耐水機能を持たせず。生物分解可能な水生の環境に優しい素材です。乾燥機で約30分乾燥させて仕上げます。
■1本で約5回(洗濯機使用の目安)

5582603

Eco ウォッシュインブルーフ 250ml

● ¥2,200 - (税込) ¥2,000 - (税抜)



高持続性、生地をいためない 万能型 靴用撥水スプレー

あらゆるアッパー素材の靴(皮革、ナイロン、コンビ)にお使い頂ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で持続する効果を与える事ができます。皮革素材に対しては皮革効果も与えます。その性能は公平なコンテストでも高く評価されています。
■GoreTex(R)などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使い頂けます。

5582624

シューズブルーフ&ケア 250ml

● ¥1,980 - (税込) ¥1,800 - (税抜)

PFC FREE eco



生地をいためない万能型靴用 撥水スプレー

あらゆるアッパー素材の靴(皮革、ナイロン、コンビ)にお使い頂ける万能タイプの撥水・耐汚スプレーです。皮革素材に対しては皮革効果も与えます。また、人と環境に配慮した生分解成分を使用したエコロジー商品です。
■GoreTex(R)などの防水・透湿機能をもった登山靴などにお使い頂けます。

5582627

Eco シューズブルーフ&ケア 500ml

● ¥4,070 - (税込) ¥3,700 - (税抜)

NEW Model PFC FREE eco



持続性、生地をいためない テント&バック用撥水スプレー

テントやバックパック等にご使用頂ける高性能撥水・耐汚スプレーです。簡単なスプレー加工で、持続する効果を与える事ができます。

5582651

ユニバーサル&バックブルーフ 500ml

● ¥4,070 - (税込) ¥3,700 - (税抜)

革製品専用ワックス

eco



高持続性パラフィン仕様 皮製品専用ワックス

蜜蝋配合した皮製品(靴等)用ワックスです。持続性の高いパラフィンに蜜蝋配合したこのワックスは、皮に栄養をあたえる効果も高いので、表皮を傷つきづらい状態に整えます。この商品は、人と環境に配慮したエコロジー商品です。

5582667

レザーワックスビーズ 75ml

● ¥1,760 - (税込) ¥1,600 - (税抜)



ALPINE SKI PREPARATION TECHMANUAL



1
スキのチェック
スキのねじれ、滑走面のキズ、またビンディングに不備がないかなどをチェック。



2
スキーを固定
バイスを使い、スキーをしっかりチューンナップテーブルに固定する。



3
フラットチェック
フラットゲージやメタルスクレーパーでチェック。フラットでない場合はマシンにかける必要があります。



4
ベースエッジのベベリング
ファイルとベースアングルを使って、滑走面側のエッジをベベリングする。



5
ボーダーを削る
次の行程のサイドエッジ研磨で、邪魔になるボーダーをボーダーカッターで削る。



6
サイドエッジの研磨
ファイルとファイルガイドを使用し、サイドエッジの研磨を行う。



7
バリ取り
ユニバーサルストーン、ダイヤモンドストーンまたはグライディングラバーで滑走面およびサイド側のエッジをこすってバリを取る。この時、角に直接当ててしまうとエッジが丸くなってしまいますので、絶対に当てないこと。直接エッジの角に当てないためには、ファイルガイドを使用して作業を行うと良い。



8
リフレッシュニング
メタルブラシまたはスチールブラシでトップからテールに向かってワックスを掻き出すようにブラッシングする。



9
ファイバーテックスでケバ取り
ファイバーテックスメンテナンスで滑走面の細かいケバを取る。



10
滑走面のクリーニング
リムーバーでクリーニング。



11
ペーパーで拭く
ペーパーを使ってリムーバーを拭きとり、表面の細かいゴミを取り除く。



12
ブラッシング
メタルブラシでブラッシング。ストラクチャー内に残ったワックスを取り除く。



13
ファイバーテックス
再度ファイバーテックスメンテナンスで滑走面を磨く。



14
フィニッシングパッド
微量のチリ、ブラッシング等で起きた静電気を取り除く。



15
マスキングテープ
ワックスでビンディングにワックスが付かないようにマスキングテープを貼る。



16
ワックスをたらす
ワックスアイロンでワックスを溶かしてワックスをたらす。



17
ワックスをのぼす
アイロンペーパーを挟みワックスが液状になるまでのぼす。



18
サイドにたれたワックスを取る
ユニバーサルスクレーパーでサイドにたれたワックスを取り除く。



19
スクレーピングの前に
スクレーパーは角が丸まっていると効率良くスクレーピングができないので、スクレーパーシャープナーで自立てしてスクレーピングする。



20
スクレーピング
スキーを室温で冷やし(最低30分)、スクレーピング。



21
ブラッシング
ナイロンブラシ、馬毛ブラシの順で滑走面をブラッシング。電動ドリルと組合せて使うロータリーブラシは、効率的ブラッシングが行なえる。



22
ワックスの仕上げ
ファイバーテックスポリッシュで滑走面を軽いタッチで仕上げる。



23
フィニッシングパッドで最終仕上げ
フィニッシングパッドで、ブラッシングで発生した静電気を取り除く。

シーズン前のベースワックス工程

工程 1

ホットワックス



STEP1
ベースパフォーマンス イエロー
アイロン温度目安: 130°C



工程 2

10~30分後スクレーピング



STEP2
ベースパフォーマンス レッド
アイロン温度目安: 135°C



工程 3

メタル or スチールでブラッシング



STEP3
ベースパフォーマンス ブルー
アイロン温度目安: 140°C



上記の工程1・2・3を各STEPごとに5回~10回行う

ベースワックスの効果

滑走面のワックス吸収力を高め、滑走性・持久性・を向上させる。
シーズン中は滑走の都度にワックスを行い、滑走性・持久性を維持する。



ブラブ ジャパン株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-8

TEL(03)5282-3755

FAX(03)5282-3757

- このカタログの製品カラーは、印刷のため実物と異なる場合があります。
- このカタログの記載価格は10%の消費税込みと消費税抜が記載されております。
- 記載の仕様、デザイン、価格は予告なく変更される場合があります。
- 本カタログ、商品に関するお問い合わせは、ブラブ ジャパン(株)まで。 2103SW-OK1.5